

098 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (1) 皮膚白晰者可選用①粉紅色②深膚色③咖啡色④綠色 的粉底。
2. (1) 成人心肺復甦術中的胸外按壓的壓迫中心為①胸骨下半部或乳頭連線中間點處②胸骨中段③胸骨劍突④肚臍。
3. (2) 每一位美容從業人員應至少有白色或(素色)工作服①一套②二套以上③三套以上④不須要。
4. (4) 人類毛髮的生長週期約為①2~6 週②2~6 天③2~6 月④2~6 年。
5. (4) 皮膚中所謂的「生發層」是指①顆粒層②角質層③有棘層④基底層。
6. (3) 美容從業人員服務顧客時，①以公司利益為首要考量②一切訴求以達成銷售為目的③以顧客利益為利益，給予最適切的指導與建議④先瞭解顧客隱私，以建立交情。
7. (1) 下列何處皮脂腺較發達？①鼻子②手掌③腳底④臉頰。
8. (4) 欲表現剛強個性的眉型，化粧設計時最好採用①標準眉②直線眉③下垂眉④角度眉。
9. (4) 從業人員維持良好的衛生行為可阻斷病原體在不同顧客間的傳染，下列何者為非①凡接觸顧客皮膚的器物均應消毒②工作前、後洗手可保護自己③工作前、後洗手可保護顧客④一次同時服務兩名顧客，不增加傳染的危險。
10. (2) 長型臉的人，腮紅宜採何種修飾①橢圓形②橫向③圓形④長條形。
11. (3) 為了紓解客人的緊張，按摩動作宜採用：①搓②揉③輕撫④捏。
12. (1) 皮下組織中脂肪急遽減少時，皮膚表面會呈現：①皺紋②緊繃③平滑④粗糙。
13. (2) 按摩時應該使用①清潔霜②按摩霜③隔離霜④潔膚乳。
14. (2) 何者不是修眉的用具？①安全刀片②尖頭的剪刀③圓頭的剪刀④眉鋏（鑷子）。
15. (4) 表皮中最年輕的細胞是在①角質層②透明層③有棘層④基底層。
16. (2) 表皮層中其細胞會不斷剝落、遞補的是：①透明層②角質層③顆粒層④有棘層。
17. (3) 晚間保養最後一個步驟是①去角質②蒸臉③營養④敷面。
18. (3) 狐臭是何種腺體的分泌物在細菌的分解下所產生的異臭？①皮脂腺②小汗腺③頂漿腺④淋巴腺。
19. (2) 我們的血液是①弱酸性②弱鹼性③中性④不一定。
20. (2) 化粧品有異狀時，應①趕快用完②立刻停用③降價出售④當贈品。
21. (1) 每年一次胸部 X 光檢查，可發現有無①肺結核病②癩病③精神病④愛滋病。
22. (1) 水與油要藉由何種物質才能均勻混合？①乳化劑②防腐劑③消炎劑④黏接劑。
23. (2) 對腐蝕性化學品中毒的急救是①給喝蛋白或牛奶後催吐②給喝水或牛奶但勿催吐，立刻送醫③給予腹部壓擠④給予胸外按壓。
24. (1) 營業場所內顧客有大傷口受傷應①給予緊急處理後協助送醫②立刻請他離開③報警④簡單處理後隨便他。
25. (1) 圓型臉的人，在上額及下巴處宜以何種色調的粉底來修飾①明色②暗色③基本色④綠色。
26. (2) 電話交談，為留給對方良好的印象，在說話時，應①快速講話②口齒清晰③提高聲調④裝腔作勢。
27. (2) 無色透明，具有特殊異味，揮發性強的液體是①軟水②酒精③硬水④蒸餾水。
28. (1) 美容從業人員經健康檢查發現有①開放性肺結核病②胃潰瘍③蛀牙④高血壓 者應立即停止執業。
29. (3) 維生素① A ② B 群③ C ④ D 具有還原已形成之黑色素的作用。

30. (3) 健康的人與病人或感染者經由直接接觸或間接接觸而發生傳染病稱為①飛沫傳染②經口傳染③接觸傳染④病媒傳染。
31. (4) 皮膚新陳代謝的週期約：①15天②35天③180天④28天。
32. (2) 預防B型肝炎，下列何者為非？①孕婦接受B型肝炎檢查②感染B型肝炎後應注射疫苗③受血液污染的器具如剃刀等可能為傳染的媒介④母親為帶原者，新生兒出生後應即注射B型肝炎免疫球蛋白及疫苗。
33. (1) 指甲油的溶劑及去光水，易使指甲①脆弱②更有光澤③鮮艷④更修長。
34. (4) 黑色素可以保護皮膚對抗有害的①細菌②壓力③電流④紫外線。
35. (3) 色相環中，深藍色是屬於①暖色②中間色③寒色④無彩色。
36. (3) 選出正確的敘述①蛋白敷臉可以消除黑斑②每一種化粧品都有益於皮膚，所以用越多種，用越多的量，對皮膚越有幫助③化粧品所含香料，易導致過敏④買化粧品不必在乎製造日期。
37. (1) 美容從業人員應避免的個性是：①孤僻②自信③友愛④樂觀進取。
38. (2) 卸粧時，重點卸粧的部位是①額頭②眼、唇③雙頰④頸部。
39. (3) 汗腺及皮脂腺為：①無導管腺體②內分泌腺③有導管腺體④消化腺。
40. (4) 一般化粧品之用途不得宣稱，具有下列哪種效果？①撫平細紋②修飾容貌③潤澤肌膚④瘦身塑身。
41. (2) 黑眼圈、眼袋的修飾可在眼圈週圍按壓①粉紅色②象牙白③咖啡色④巧克力色之粉底。
42. (3) 皮下組織的位置是在：①角質層之上②表皮之上③真皮之下④脂肪組織之下。
43. (3) 大汗腺分泌異常會引起①瘡子②濕疹③狐臭④香港腳。
44. (3) 急救的定義①對有病的患者給予治療②預防一氧化碳中毒③在醫師未到達前對急症患者的有效處理措施④確定患者無進一步的危險。
45. (1) 化粧品的保存期限①視製造技術而有不同②由衛生局視產品別統一訂定③由公會統一制定④相同產品即有相同的保存期限。
46. (2) 美容從業人員應接受定期健康檢查①每半年一次②每年一次③每二年一次④就業時檢查一次就可以。
47. (3) 皮脂漏的皮膚，其外觀是①乾而緊繃②脫皮③油膩而閃光④紅腫。
48. (2) 有關化妝品的取用，何者正確？①過量取出之化妝品，倒回瓶中以避免浪費②化妝棉取用，且避免接觸瓶口③可分裝或更換容器，方便出遊時使用④若發生油水分離之現象屬正常情形，仍可照常繼續使用。
49. (3) 美容從業人員的證書、執照等應：①放置在辦公桌內②收藏在保險櫃裡③陳列在顯著處④放在家中。
50. (4) 美容從業人員應該努力的目標，不包括：①學習優雅的專業談吐②進修專業的知識和技術③關心社會及流行的趨勢④詢問顧客的隱私。
51. (1) 能表現年輕，活潑的眉型是：①短而平穩的眉型②有角度眉③細而彎的眉型④下垂眉。
52. (1) 貼鼻皮膚清潔膠布每次使用時間不得超過①15分鐘②20分鐘③25分鐘④30分鐘。
53. (3) 如有異物如珠子或硬物入耳應立即①滴入95%酒精②滴入沙拉油或橄欖油③送醫取出④用燈光照射。
54. (1) 病人常出現黃疸的疾病為①A型肝炎②愛滋病③肺結核④梅毒。
55. (3) 育齡婦女最需要的預防接種是：①A型肝炎疫苗②麻疹疫苗③德國麻疹疫苗④腮腺炎疫苗。
56. (4) 如果顧客要點掉臉上或身上的黑痣時應該幫他①用香燒掉②用燙髮液燒掉③請他到外科診所燒掉④請他找皮膚科醫師檢查。
57. (3) 1安培等於多少毫安培？①10②100③1000④10000 毫安培。
58. (3) 下列部位中，何者的皮脂腺分泌最豐富？①手掌②腳掌③額頭④臉頰。
59. (3) 兩眼距離較近，眼影的修飾應強調①眼頭②眼中③眼尾④眼窩。

60. (4) 下列何者可為 A 型肝炎之傳染途徑？①性行為②血液傳染③空氣傳染④吃入未經煮熟的食物。
61. (4) 來蘇水消毒劑其有效濃度為① 3 % ② 4 % ③ 5 % ④ 6 % 之煤鹼油酚。
62. (4) 下列何者不是睫毛的生理功用？①防止塵土吹入眼睛②防止刺目的強光刺激眼睛③防止昆蟲侵入眼睛④增加眼部美麗。
63. (1) 微鹼性的化粧水也稱為：①柔軟性化粧水②收斂性化粧水③營養化粧水④面皰化粧水。
64. (2) 表皮本身沒有血管，故其營養依靠①細胞②真皮的血液③肌肉④皮脂腺 供給。
65. (2) 修眉後使用化粧水的目的是①鬆弛毛孔②收縮毛孔③擴張毛孔④刺激毛孔。
66. (1) 酸性液體之 pH 值①小於 7②等於 7③大於 7④等於 14。
67. (1) 化粧品中禁止使用氯氟碳化物(Freon)，係因它在大氣層中會消耗①臭氧②氧氣③二氧化碳④一氧化碳 使皮膚受到紫外線的傷害。
68. (3) 下列何者不是保持皮膚年輕健康的法則？①均衡的營養②保持清潔，避免物理化學刺激③經常做日光浴④充足的睡眠。
69. (2) 對輕微灼燙傷的處理為①塗敷清涼劑②用冷水沖至不痛③刺破水泡④塗醬油或牙膏。
70. (4) 臉上有化粧，洗臉時宜①僅用溫水即可②直接用洗面皂洗③使用蒸氣洗臉④先卸粧再洗臉。
71. (1) 化粧品的仿單係指化粧品的①說明書②容器③包裝盒④標籤。
72. (1) 選用粉底應依①膚色②唇型③臉型④鼻型 來選擇。
73. (2) 急救時應先確定①自己沒有受傷②患者及自己沒有進一步的危險③患者沒有受傷④患者有無恐懼。
74. (3) 簡易的補粧法宜採用：①粉條②水粉餅③粉餅④粉霜。
75. (2) 方型臉的人，在上、下顎角及兩頰處宜以何種色調的粉底來修飾①明色②暗色③基本色④綠色。
76. (4) 咳嗽或打噴嚏時①順其自然②面對顧客③以手遮住口鼻④以手帕或衛生紙遮住口鼻。
77. (3) 化粧時如遇割傷，緊急處理的第一步驟是①擦上皮膚消毒劑②以面紙止血③以清水清洗傷口④擦消炎劑。
78. (4) 皮膚可藉由汗腺將汗排出體外的是下列那種功能？①分泌作用②呼吸作用③保護作用④排泄作用。
79. (1) 下列何種維生素缺乏時，皮脂和汗水的分泌也會衰退：①維生素 A ②維生素 B ③維生素 C ④維生素 D。
80. (4) 下列傳染病何者非為性接觸傳染病：①梅毒②淋病③非淋菌性尿道炎④肺結核。